

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP

Информация за продукта



POWERTEX

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP е висококачествена лебедка, която е издръжлива и лесна за управление с ергономична верижка за ръка. Верижките OLP са фабрично оборудвани с устройство за защита от натоварване, което ограничава максималната сила, която може да се приложи, използвайки верижката с ръка.

Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а валът за задвижване е поддържан с иглен и плосък лагер, осигуряващи гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покритие на товарната реакция. Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 спирачни пружини (двойна безопасност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибриран корабен вериги COROLIM® от европейско производство за плавно функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, сравнима с ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалната обработка на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Завъртливи куки от двете страни улесняват позиционирането в линия.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване, вместо да се чупят.
- Куките са оборудвани с тежки стоманени заключвания за безопасност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформацията, предназначени за откриване на претоварване. [... Read more](#)

Материал: Издръжлива стоманена конструкция.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, UKCA-marked, POWERTEX, Модел, WLL (работен товар), Верига, Сериен номер, Потребителско ръководство/QR код

Работна температура: -10°C до +50°C

Покритие: Тяло с червено пудрено покритие и компоненти на рамката с покритие.

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефициент на безопасност: 4:1

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP

Чертеж



Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Височина на повдигане м | Number of falls | Модел | Верига мм | Hand chain mm | Hand force max. kg | A мм | B мм | C мм | D мм | H min мм | Тегло кг |
|----------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| 16.10PCBS20050030OLP | 0,5 | 3 | 1 | PCB-S2OLP/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 5,0 x 23,7 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 9,8 |
| 16.10PCBS20050060OLP | 0,5 | 6 | 1 | PCB-S2OLP/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 5,0 x 23,7 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 9,8 |
| 16.10PCBS20100030OLP | 1 | 3 | 1 | PCB-S2OLP/1000KG PHC | 6,3 x 19,0 | 5,0 x 23,7 | 28,4 | 150 | 145 | 26 | 39 | 330 | 11,7 |
| 16.10PCBS20100060OLP | 1 | 6 | 1 | PCB-S2OLP/1000KG PHC | 6,3 x 19,0 | 5,0 x 23,7 | 28,4 | 150 | 145 | 26 | 39 | 330 | 12 |
| 16.10PCBS20200030OLP | 2 | 3 | 1 | PCB-S2OLP/2000KG PHC | 8,0 x 24,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 18,9 |
| 16.10PCBS20200060OLP | 2 | 6 | 1 | PCB-S2OLP/2000KG PHC | 8,0 x 24,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 19,5 |
| 16.10PCBS20300030OLP | 3 | 3 | 2 | PCB-S2OLP/3000KG PHC | 7,1 x 21,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 28,9 |
| 16.10PCBS20300060OLP | 3 | 6 | 2 | PCB-S2OLP/3000KG PHC | 7,1 x 21,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 28,9 |
| 16.10PCBS20500030OLP | 5 | 3 | 2 | PCB-S2OLP/5000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 37,1 |
| 16.10PCBS20500060OLP | 5 | 6 | 2 | PCB-S2OLP/5000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 51,05 |
| 16.10PCBS20750030OLP | 7,5 | 3 | 3 | PCB-S2OLP/7500KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 50 |
| 16.10PCBS20750060OLP | 7,5 | 6 | 3 | PCB-S2OLP/7500KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 66,2 |
| 16.10PCBS21000030OLP | 10 | 3 | 4 | PCB-S2OLP/10000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 92,8 |
| 16.10PCBS21000060OLP | 10 | 6 | 4 | PCB-S2OLP/10000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 114,4 |

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP
