

Безкраен ремък POWERTEX PWS

Информация за продукта



POWERTEX

POWERTEX Безкрайните ремъци PWS са изработени от полиестерна прежда с висока якост.

Слингвете PWS са с цветни кодове за бързо и лесно определяне на границата на работното натоварване.

В таблицата са показани само стандартни сапани с WLL от цял тон, но при поискване сапаните PWS могат да бъдат доставени с всякаква WLL и дължина.

- Безопасност - Всички стандартни сапани Powertex PWS са изработени от високоякостен индустриален полиестер и са тествани в съответствие с EN 1492-1.
- Плоска тъкана лента
- Всеки ремък има син етикет, който посочва правилната WLL за различни методи и ъгли на свързване на товара
- Всеки сапан е маркиран с уникален сериен номер за безопасна регистрация на сапаните
- На етикета е отпечатан календар за годината/месеца, в който може да се отбележи или пробие датата на следващата проверка
- Всички прагове имат бял етикет с пиктограма с важни инструкции за предупреждение на потребителя
- QR код за достъп на място до многоезични ръководства за потребителя
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, приложени към всяка кутия

Химическа устойчивост: Устойчивост на повечето киселини, но не и на силни основи [... Read more](#)

Материал: Полиестер

Маркировка: Съгласно релеванният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, WLL, EWL, година на производство, партиден номер, уникален сериен номер на прашката, QR код, календар на инспекциите, инструкции за предупреждение на потребителя

Работна температура: -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 1492-1

Забележка: В съответствие с EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Прашките трябва да бъдат защитени от ръbove, триене и износване, независимо дали от товара или от повдигащото устройство. Когато като част от прашката се доставят укрепвания и защита срещу повреда от ръbove и/или износване, те трябва да бъдат правилно разположени. Възможно е да се наложи да се добави допълнителна защита.

Коефициент на безопасност: 7:1

Безкраен ремък POWERTEX PWS

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Широчина мм	Цвят
12.31PWS005010	0,5	1	25	White
12.31PWS005015	0,5	1,5	25	White
12.31PWS005005	0,5	0,5	25	White
12.31PWS005012	0,5	1,2	25	White
12.31PWS005020	0,5	2	25	White
12.31PWS005025	0,5	2,5	25	White
12.31PWS005030	0,5	3	25	White
12.31PWS005040	0,5	4	25	White
12.31PWS005050	0,5	5	25	White
12.31PWS007011	0,7	1,1	35	-
12.31PWS007015	0,7	1,5	35	-
12.31PWS008022	0,8	2,2	-	-
12.31PWS010005.3	1	0,5	30	лилав
12.31PWS0100075.3	1	0,75	30	лилав
12.31PWS010010.3	1	1	30	лилав
12.31PWS010015.3	1	1,5	30	лилав
12.31PWS010020.3	1	2	30	лилав
12.31PWS010025.3	1	2,5	30	лилав
12.31PWS010030.3	1	3	30	лилав
12.31PWS010040.3	1	4	30	лилав
12.31PWS010050.3	1	5	30	лилав
12.31PWS010060.3	1	6	30	лилав

Безкраен ремък POWERTEX PWS

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Широчина мм	Цвят
12.31PWS010005	1	0,5	50	лилав
12.31PWS0100075	1	0,75	50	лилав
12.31PWS010010	1	1	50	лилав
12.31PWS010015	1	1,5	50	лилав
12.31PWS010020	1	2	50	лилав
12.31PWS010025	1	2,5	50	лилав
12.31PWS010030	1	3	50	лилав
12.31PWS010040	1	4	50	лилав
12.31PWS010050	1	5	50	лилав
12.31PWS010060	1	6	50	лилав
12.31PWS010035	1	3,5	-	-
12.31EWS010004	1	0,4	50	лилав
-	1	1,8	-	-
-	1	1,8	35	лилав
12.31PWS020005	2	0,5	60	зелен
12.31PWS0200075	2	0,75	60	зелен
12.31PWS020010	2	1	60	зелен
12.31PWS020015	2	1,5	60	зелен
12.31PWS020020	2	2	60	зелен
12.31PWS020025	2	2,5	60	зелен
12.31PWS020030	2	3	60	зелен
12.31PWS020040	2	4	60	зелен
12.31PWS020050	2	5	60	зелен
12.31PWS020060	2	6	60	зелен
12.31PWS0200275	2	2,75	-	-
12.31PWS020055	2	5,5	-	-
12.31PWS020028	2	2,8	60	зелен
12.31PWS030005	3	0,5	90	жълт
12.31PWS0300075	3	0,75	90	жълт
12.31PWS030010	3	1	90	жълт
12.31PWS030015	3	1,5	90	жълт

Безкраен ремък POWERTEX PWS

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Широчина мм	Цвят
12.31PWS030020	3	2	90	жълт
12.31PWS030025	3	2,5	90	жълт
12.31PWS030030	3	3	90	жълт
12.31PWS030040	3	4	90	жълт
12.31PWS030050	3	5	90	жълт
12.31PWS030060	3	6	90	жълт
12.31PWS040005	4	0,5	120	сив
12.31PWS0400075	4	0,75	120	сив
12.31PWS040010	4	1	120	сив
12.31PWS040015	4	1,5	120	сив
12.31PWS040020	4	2	120	сив
12.31PWS040025	4	2,5	120	сив
12.31PWS040030	4	3	120	сив
12.31PWS040040	4	4	120	сив
12.31PWS040050	4	5	120	сив
12.31PWS040060	4	6	120	сив
12.31PWS050005	5	0,5	150	червен
12.31PWS0500075	5	0,75	150	червен
12.31PWS050010	5	1	150	червен
12.31PWS050015	5	1,5	150	червен
12.31PWS050020	5	2	150	червен
12.31PWS050025	5	2,5	150	червен
12.31PWS050030	5	3	150	червен
12.31PWS050040	5	4	150	червен
12.31PWS050050	5	5	150	червен
12.31PWS050060	5	6	150	червен
12.31PWS060005	6	0,5	180	кафяв
12.31PWS0600075	6	0,75	180	кафяв
12.31PWS060010	6	1	180	кафяв
12.31PWS060015	6	1,5	180	кафяв
12.31PWS060020	6	2	180	кафяв

Безкраен ремък POWERTEX PWS

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Широчина мм	Цвят
12.31PWS060025	6	2,5	180	кафяв
12.31PWS060030	6	3	180	кафяв
12.31PWS060040	6	4	180	кафяв
12.31PWS060050	6	5	180	кафяв
12.31PWS060060	6	6	180	кафяв
12.31PWS080005	8	0,5	240	син
12.31PWS0800075	8	0,75	240	син
12.31PWS080010	8	1	240	син
12.31PWS080015	8	1,5	240	син
12.31PWS080020	8	2	240	син
12.31PWS080025	8	2,5	240	син
12.31PWS080030	8	3	240	син
12.31PWS080040	8	4	240	син
12.31PWS080050	8	5	240	син
12.31PWS080060	8	6	240	син
12.31PWS100010	10	1	-	-
12.31PWS100015	10	1,5	-	-
12.31PWS100020	10	2	-	-
12.31PWS100025	10	2,5	-	-
12.31PWS100030	10	3	-	-
12.31PWS100040	10	4	-	-
12.31PWS100050	10	5	-	-
-	-	-	-	-