


## Ropetex Perform 6C

### Информация за продукта


**ROPETEX**

**Standard:** EN 12385-4

**ISO 4309 Rope Category No:** 10-40mm RCN.09

[... Read more](#)
**Структура:** 6x36-IWRC, уплътнени външни нишки

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт

**Стандарт:** EN 12385-4

**Коефициент на запълване:** 0,64

**RCN:** 09

Въже за телфер



Tower crane



Container crane



Мобилен пристанищен кран



Офшорен кран



Товарен кран




Верижен кран



Верижен кран за сонди



Мостови кранове



## Ropetex Perform 6C

### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 01.G12X06100G   | 10                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 84,2                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.G22X06100G   | 10                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 84,2                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.B12X06100G   | 10                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 84,2                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.B22X06100G   | 10                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 84,2                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.G12X06100H   | 10                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 89,6                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.G22X06100H   | 10                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 89,6                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.B12X06100H   | 10                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 89,6                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.B22X06100H   | 10                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 89,6                         | 50,3                            | A-2         | 45               |
| 01.G12X06120G   | 12                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 118                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.G22X06120G   | 12                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 118                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.B12X06120G   | 12                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 118                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.B22X06120G   | 12                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 118                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.G12X06120H   | 12                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 126                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.G22X06120H   | 12                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 126                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.B12X06120H   | 12                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 126                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.B22X06120H   | 12                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 126                          | 72,5                            | A-2         | 65               |
| 01.G12X06130G   | 13                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 138                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.G22X06130G   | 13                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 138                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.B12X06130G   | 13                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 138                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.B22X06130G   | 13                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 138                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.G12X06130H   | 13                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 147                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.G22X06130H   | 13                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 147                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.B12X06130H   | 13                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 147                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.B22X06130H   | 13                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 147                          | 85                              | A-2         | 76               |
| 01.G12X06140G   | 14                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 169                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.G22X06140G   | 14                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 169                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.B12X06140G   | 14                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 169                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.B22X06140G   | 14                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 169                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.G12X06140H   | 14                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 179                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.G22X06140H   | 14                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 179                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.B12X06140H   | 14                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 179                          | 96,6                            | A-2         | 89               |

## Ropetex Perform 6C

### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 01.B22X06140H   | 14                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 179                          | 96,6                            | A-2         | 89               |
| 01.G12X06160G   | 16                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 210                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.G22X06160G   | 16                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 210                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.B12X06160G   | 16                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 210                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.B22X06160G   | 16                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 210                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.G12X06160H   | 16                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 224                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.G22X06160H   | 16                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 224                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.B12X06160H   | 16                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 224                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.B22X06160H   | 16                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 224                          | 129                             | A-2         | 116              |
| 01.G12X06180G   | 18                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 266                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.G22X06180G   | 18                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 266                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.B12X06180G   | 18                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 266                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.B22X06180G   | 18                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 266                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.G12X06180H   | 18                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 283                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.G22X06180H   | 18                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 283                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.B12X06180H   | 18                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 283                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.B22X06180H   | 18                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 283                          | 163                             | A-2         | 147              |
| 01.G12X06190G   | 19                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 299                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.G22X06190G   | 19                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 299                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.B12X06190G   | 19                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 299                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.B22X06190G   | 19                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 299                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.G12X06190H   | 19                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 319                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.G22X06190H   | 19                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 319                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.B12X06190H   | 19                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 319                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.B22X06190H   | 19                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 319                          | 182                             | A-2         | 164              |
| 01.G12X06200G   | 20                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 328                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.G22X06200G   | 20                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 328                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.B12X06200G   | 20                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 328                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.B22X06200G   | 20                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 328                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.G12X06200H   | 20                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 349                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.G22X06200H   | 20                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 349                          | 201                             | A-2         | 182              |

## Ropetex Perform 6C

### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 01.B12X06200H   | 20                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 349                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.B22X06200H   | 20                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 349                          | 201                             | A-2         | 182              |
| 01.G12X06220G   | 22                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 397                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.G22X06220G   | 22                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 397                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.B12X06220G   | 22                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 397                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.B22X06220G   | 22                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 397                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.G12X06220H   | 22                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 424                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.G22X06220H   | 22                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 424                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.B12X06220H   | 22                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 424                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.B22X06220H   | 22                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 424                          | 244                             | A-2         | 220              |
| 01.G12X06240G   | 24                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 473                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.G22X06240G   | 24                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 473                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.B12X06240G   | 24                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 473                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.B22X06240G   | 24                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 473                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.G12X06240H   | 24                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 504                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.G22X06240H   | 24                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 504                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.B12X06240H   | 24                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 504                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.B22X06240H   | 24                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 504                          | 290                             | A-2         | 262              |
| 01.G12X06250G   | 25                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 513                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.G22X06250G   | 25                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 513                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.B12X06250G   | 25                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 513                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.B22X06250G   | 25                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 513                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.G12X06250H   | 25                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 547                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.G22X06250H   | 25                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 547                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.B12X06250H   | 25                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 547                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.B22X06250H   | 25                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 547                          | 315                             | A-2         | 284              |
| 01.G12X06260G   | 26                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 555                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.G22X06260G   | 26                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 555                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.B12X06260G   | 26                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 555                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.B22X06260G   | 26                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 555                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.G12X06260H   | 26                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 592                          | 340                             | A-2         | 307              |

## Ropetex Perform 6C

### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 01.G22X06260H   | 26                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 592                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.B12X06260H   | 26                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 592                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.B22X06260H   | 26                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 592                          | 340                             | A-2         | 307              |
| 01.G12X06280G   | 28                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 643                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.G22X06280G   | 28                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 643                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.B12X06280G   | 28                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 643                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.B22X06280G   | 28                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 643                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.G12X06280H   | 28                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 686                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.G22X06280H   | 28                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 686                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.B12X06280H   | 28                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 686                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.B22X06280H   | 28                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 686                          | 395                             | A-2         | 356              |
| 01.G12X06300G   | 30                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 739                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.G22X06300G   | 30                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 739                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.B12X06300G   | 30                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 739                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.B22X06300G   | 30                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 739                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.G12X06300H   | 30                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 788                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.G22X06300H   | 30                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 788                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.B12X06300H   | 30                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 788                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.B22X06300H   | 30                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 788                          | 453                             | A-2         | 409              |
| 01.G12X06320G   | 32                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 840                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.G22X06320G   | 32                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 840                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.B12X06320G   | 32                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 840                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.B22X06320G   | 32                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 840                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.G12X06320H   | 32                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 897                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.G22X06320H   | 32                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 897                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.B12X06320H   | 32                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 897                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.B22X06320H   | 32                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 897                          | 515                             | A-3         | 465              |
| 01.G12X06340G   | 34                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 949                          | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.G22X06340G   | 34                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 949                          | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.B12X06340G   | 34                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 949                          | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.B22X06340G   | 34                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 949                          | 582                             | A-3         | 525              |

## Ropetex Perform 6C

### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 01.G12X06340H   | 34                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 1 010                        | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.G22X06340H   | 34                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 1 010                        | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.B12X06340H   | 34                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 1 010                        | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.B22X06340H   | 34                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 1 010                        | 582                             | A-3         | 525              |
| 01.G12X06350G   | 35                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 1 010                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.G22X06350G   | 35                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 1 010                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.B12X06350G   | 35                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 1 010                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.B22X06350G   | 35                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 1 010                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.G12X06350H   | 35                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 1 069                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.G22X06350H   | 35                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 1 069                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.B12X06350H   | 35                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 1 069                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.B22X06350H   | 35                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 1 069                        | 616                             | A-3         | 557              |
| 01.G12X06360G   | 36                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 1 069                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.G22X06360G   | 36                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 1 069                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.B12X06360G   | 36                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 1 069                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.B22X06360G   | 36                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 1 069                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.G12X06360H   | 36                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 1 138                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.G22X06360H   | 36                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 1 138                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.B12X06360H   | 36                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 1 138                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.B22X06360H   | 36                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 1 138                        | 652                             | A-3         | 589              |
| 01.G12X06380G   | 38                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 1 187                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.G22X06380G   | 38                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 1 187                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.B12X06380G   | 38                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 1 187                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.B22X06380G   | 38                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 1 187                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.G12X06380H   | 38                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 1 265                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.G22X06380H   | 38                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 1 265                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.B12X06380H   | 38                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 1 265                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.B22X06380H   | 38                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 1 265                        | 727                             | A-3         | 656              |
| 01.G12X06400G   | 40                       | 1 960                                 | Galvanized | sZ       | 1 314                        | 805                             | A-3         | 727              |
| 01.G22X06400G   | 40                       | 1 960                                 | Galvanized | zS       | 1 314                        | 805                             | A-3         | 727              |
| 01.B12X06400G   | 40                       | 1 960                                 | Bright     | sZ       | 1 314                        | 805                             | A-3         | 727              |

## Ropetex Perform 6C

### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 01.B22X06400G   | 40                       | 1 960                                 | Bright     | zS       | 1 314                        | 805                             | A-3         | 727              |
| 01.G12X06400H   | 40                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ       | 1 402                        | 805                             | A-3         | 727              |
| 01.G22X06400H   | 40                       | 2 160                                 | Galvanized | zS       | 1 402                        | 805                             | A-3         | 727              |
| 01.B12X06400H   | 40                       | 2 160                                 | Bright     | sZ       | 1 402                        | 805                             | A-3         | 727              |
| 01.B22X06400H   | 40                       | 2 160                                 | Bright     | zS       | 1 402                        | 805                             | A-3         | 727              |