

Ръчна верижна подемна машина KITO CB Series

Информация за продукта



Верижните подемници от серията CB на KITO имат удароустойчив корпус на зъбната предавка, двойна пружина с храпов механизъм, прецизни зъбни колела и двоен корпус (за защита от прах и вода), механични прекъсвания, водач на товарната верига и верига с дълъг живот. Надеждни, издръжливи и лесни за използване. Капацитет от 500 kg до 50 t (специална конструкция до 100 t).

Опции:

- Обикновена количка
- Редукторна количка
- Кофа за вериги с платно
- Ограничител на претоварването
- Материал: Никелирана товарна верига, клас 10.
- Маркировка: Табелка с WLL, маркировка CE и сериен номер.
- Завършек: Боядисана.

[... Read more](#)

Материал: Никелирана товарна верига, клас 10.


Маркировка: Табелка за типа с WLL, маркировка CE и сериен номер.

Покритие: Боядисани

Коефициент на безопасност: 4:1

Ръчна верижна подедна машина KITO CB Series

Чертеж



Ръчна верижна подедна машина KITO CB Series

Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Верига мм	Hand force max. kg	a мм	b мм	d мм	e мм	f мм	g мм	h мм	k мм	ℓ мм	m мм	n мм	pmm мм	Тегло кг
16.10CB005SSH030030	CB005	0,5	3	1	5,0 x 15,1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10
16.10CB005SOH030030	CB005	0,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
16.10CB010SSH030030	CB010	1	3	1	6,3 x 19,1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	93	11	101	11,5
16.10CB015SSH030030	CB015	1,5	3	1	7,1 x 21,2	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5
16.10CB020SSH030030	CB020	2	3	1	8,0 x 24,2	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20
16.10CB025SSH030030	CB025	2,5	3	1	9,0 x 27,2	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	127	53	136	27
16.10CB030SSH030030	CB030	3	3	2	7,1 x 21,2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24
16.10CB030SSH050050	CB030	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4
16.10CB050SSH030035	CB050	5	3	2	9,0 x 27,2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41
16.10CB050SSH050050	CB050	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,8
16.10CB075SSH035040	CB075	7,5	3,5	3	9,0 x 27,2	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63
16.10CB100SSH035050	CB100	10	3,5	4	9,0 x 27,2	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83
16.10CB150SSH035045	CB150	15	3,5	6	9,0 x 27,2	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155
16.10CB200SSH035045	CB200	20	3,5	8	9,0 x 27,2	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235
16.10CB300SSH035045	CB300	30	3,5	10	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
16.10CB400SSH035045	CB400	40	3,5	14	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480
16.10CB500SSH035045	CB500	50	3,5	16	9,0 x 27,2	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640