Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Еднослойни двуконечни сапани с уши

Информация за продукта



Еднослойни двуконечни сапани с уши. Предлагат се със стандартни прегънати и подсилени краища и с плоски краища.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е ± 3%. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

По ваше задание може да произведем сапани с параметри различни от стандартните широчини и дължни, както и с по-висока товароподемност

... Read more

Особености: RFID - подготовка
Материал: 100% полиестер
Маркировка: CE - маркировка
Работна температура: -40°C - +100°C
Забележка: Цветово кодирани

Коефицент на безопасност: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Еднослойни двуконечни сапани с уши

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Примка т	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Широчина мм	Цвят
SNVY101	1	1	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY102	1	2	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY103	1	3	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY104	1	4	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY105	1	5	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY106	1	6	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY108	1	8	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY110	1	10	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY112	1	12	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY114	1	14	0,8	2	1,4	1	60	зелен
SNVY201	2	1	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY202	2	2	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY203	2	3	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY204	2	4	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY205	2	5	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY206	2	6	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY208	2	8	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY210	2	10	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY212	2	12	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY214	2	14	1,6	4	2,8	2	120	сив
SNVY302	3	2	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY303	3	3	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY304	3	4	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY305	3	5	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY306	3	6	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY308	3	8	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY310	3	10	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY312	3	12	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY314	3	14	2,4	6	4,2	3	180	кафяв
SNVY402	4	2	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY403	4	3	3,2	8	5,6	4	240	син

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Еднослойни двуконечни сапани с уши

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Примка т	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Широчина мм	Цвят
SNVY404	4	4	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY405	4	5	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY406	4	6	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY408	4	8	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY410	4	10	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY412	4	12	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY414	4	14	3,2	8	5,6	4	240	син
SNVY503	5	3	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY504	5	4	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY505	5	5	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY506	5	6	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY508	5	8	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY510	5	10	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY512	5	12	4	10	7	5	300	оранжев
SNVY514	5	14	4	10	7	5	300	оранжев

© November 2026 - All Rights Reserved