

Двуконечни сапани с уши

Информация за продукта



Двуслойни двуконечни сапани с уши. Предлагат се със стандартни прегънати и подсилени краища, както и с плоски краища.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е $\pm 3\%$. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

По ваше задание може да произведем сапани с параметри различни от стандартните широчини и дължини, както и с по-висока товароподемност - максимално до 35 тона.

... [Read more](#)

Особености: RFID - подготовка

Материал: 100% полиестер

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Стандарт: EN 1492-1

Забележка: Цветово кодирани

Коефициент на безопасност: 7:1

Двуконечни сапани с уши

Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Работна дължина m | Примка т | Товароподемност 0° т | Товароподемност 0-45° т | Товароподемност 45°-60° т | Широчина мм | Опаковка бр. | Цвят |
|-----------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------|
| SNV05XX | 0,5 | - | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | - | бял |
| SNV0501 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | 100 | бял |
| SNV0502 | 0,5 | 2 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | 50 | бял |
| SNV0503 | 0,5 | 3 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | 40 | бял |
| SNV0504 | 0,5 | 4 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | 35 | бял |
| SNV0505 | 0,5 | 5 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | 25 | бял |
| SNV0506 | 0,5 | 6 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | - | бял |
| SNV0508 | 0,5 | 8 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | - | бял |
| SNV0510 | 0,5 | 10 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 25 | - | бял |
| SNV1XX | 1 | - | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | - | лилав |
| SNV101 | 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 40 | лилав |
| SNV102 | 1 | 2 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 30 | лилав |
| SNV103 | 1 | 3 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 24 | лилав |
| SNV104 | 1 | 4 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 20 | лилав |
| SNV105 | 1 | 5 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 18 | лилав |
| SNV106 | 1 | 6 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 15 | лилав |
| SNV108 | 1 | 8 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 15 | лилав |
| SNV110 | 1 | 10 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 50 | 10 | лилав |
| SNV2XX | 2 | - | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | - | зелен |
| SNV201 | 2 | 1 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 50 | зелен |
| SNV202 | 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 30 | зелен |
| SNV203 | 2 | 3 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 25 | зелен |
| SNV204 | 2 | 4 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 20 | зелен |
| SNV205 | 2 | 5 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 15 | зелен |
| SNV206 | 2 | 6 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 15 | зелен |
| SNV208 | 2 | 8 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 12 | зелен |
| SNV210 | 2 | 10 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 60 | 10 | зелен |
| SNV3XX | 3 | - | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | - | жълт |
| SNV301 | 3 | 1 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 35 | жълт |
| SNV302 | 3 | 2 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 18 | жълт |
| SNV303 | 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 15 | жълт |

Двуконечни сапани с уши

Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Работна дължина m | Примка т | Товароподемност 0° т | Товароподемност 0-45° т | Товароподемност 45°-60° т | Широчина мм | Опаковка бр. | Цвят |
|-----------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| SNV304 | 3 | 4 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 12 | жълт |
| SNV305 | 3 | 5 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 9 | жълт |
| SNV306 | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 9 | жълт |
| SNV308 | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 6 | жълт |
| SNV310 | 3 | 10 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 90 | 6 | жълт |
| SNV4XX | 4 | - | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | - | сив |
| SNV401 | 4 | 1 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 12 | сив |
| SNV402 | 4 | 2 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 12 | сив |
| SNV403 | 4 | 3 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 10 | сив |
| SNV404 | 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 8 | сив |
| SNV405 | 4 | 5 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 6 | сив |
| SNV406 | 4 | 6 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 6 | сив |
| SNV408 | 4 | 8 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 4 | сив |
| SNV410 | 4 | 10 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 120 | 3 | сив |
| SNV5XX | 5 | - | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | - | червен |
| SNV502 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 10 | червен |
| SNV503 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 8 | червен |
| SNV504 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 6 | червен |
| SNV505 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 6 | червен |
| SNV506 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 4 | червен |
| SNV508 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 4 | червен |
| SNV510 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 150 | 4 | червен |
| SNV6XX | 6 | - | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | - | кафяв |
| SNV602 | 6 | 2 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 8 | кафяв |
| SNV603 | 6 | 3 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 6 | кафяв |
| SNV604 | 6 | 4 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 4 | кафяв |
| SNV605 | 6 | 5 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 4 | кафяв |
| SNV606 | 6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 3 | кафяв |
| SNV608 | 6 | 8 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 3 | кафяв |
| SNV610 | 6 | 10 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 180 | 2 | кафяв |
| SNV8XX | 8 | - | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | - | син |

Двуконечни сапани с уши

Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Работна дължина m | Примка т | Товароподемност 0° т | Товароподемност 0-45° т | Товароподемност 45°-60° т | Широчина мм | Опаковка бр. | Цвят |
|-----------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| SNV802 | 8 | 2 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 4 | син |
| SNV803 | 8 | 3 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 4 | син |
| SNV804 | 8 | 4 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 3 | син |
| SNV805 | 8 | 5 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 3 | син |
| SNV806 | 8 | 6 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 2 | син |
| SNV808 | 8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 2 | син |
| SNV810 | 8 | 10 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | 2 | син |
| SNV820 | 8 | 20 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 240 | - | син |
| SNV10XX | 10 | - | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | - | оранжев |
| SNV1002 | 10 | 2 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | - | оранжев |
| SNV1003 | 10 | 3 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 3 | оранжев |
| SNV1004 | 10 | 4 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 3 | оранжев |
| SNV1005 | 10 | 5 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 2 | оранжев |
| SNV1006 | 10 | 6 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 2 | оранжев |
| SNV1008 | 10 | 8 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 2 | оранжев |
| SNV1010 | 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 300 | 2 | оранжев |
| SNV1020 | 10 | 20 | 8 | 20 | 12 | 10 | 300 | - | оранжев |
| SNV12XX | 12 | - | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |
| SNV1204 | 12 | 4 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |
| SNV1205 | 12 | 5 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |
| SNV1206 | 12 | 6 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |
| SNV1208 | 12 | 8 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |
| SNV1210 | 12 | 10 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |
| SNV1220 | 12 | 20 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 300 | - | оранжев |