



## Объл безконечен сапан с 2 рамена

### Информация за продукта

Объл безконечен сапан със самозаклучващи куки с две рамена. Този тип сапани са алтернатива на верижните сапани, като основното предимство е по-ниското собствено тегло. Дължините на сапаните започват от приблизително 1м, като стъпката е 0.5 м.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е  $\pm 3\%$ . Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

По ваше задание може да произведем сапани с параметри различни от изобразените, примерно с плоски сапани с уши, куки с предпазен език, въртящи куки, шегели и т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

**Особености:** RFID - подготовка

**Материал:** 100% полиестер

**Маркировка:** CE - маркировка

**Работна температура:** -40°C - +100°C

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° т	Дължина м m
PRK1201	1,4	1,4	1,0	1
PRK1201.5	1,4	1,4	1,0	1,5
PRK1202	1,4	1,4	1,0	2
PRK1202.5	1,4	1,4	1,0	2,5
PRK1203	1,4	1,4	1,0	3
PRK1204	1,4	1,4	1,0	4

PRK2201	2,8	2,8	2,0	1
PRK2201.5	2,8	2,8	2,0	1,5
PRK2202	2,8	2,8	2,0	2
PRK2202.5	2,8	2,8	2,0	2,5
PRK2203	2,8	2,8	2,0	3
PRK2204	2,8	2,8	2,0	4
PRK3201	4,2	4,2	3,0	1
PRK3201.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK3202	4,2	4,2	3,0	2
PRK3202.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK3203	4,2	4,2	3,0	3
PRK3204	4,2	4,2	3,0	4
PRK5201	7	7	5,0	1
PRK5201.5	7	7	5,0	1,5
PRK5202	7	7	5,0	2
PRK5202.5	7	7	5,0	2,5
PRK5203	7	7	5,0	3
PRK5204	7	7	5,0	4
PRK8202	11,2	11,2	8,0	2
PRK8202.5	11,2	11,2	8,0	2,5
PRK8203	11,2	11,2	8,0	3
PRK8204	11,2	11,2	8,0	4
PRK8205	11,2	11,2	8,0	5

PRK8206

11,2

11,2

8,0

6